

Решения для коммерческих зданий
OptiLine 45
Все Оптимальное просто!





P101000

Всегда в движении

Жизнь – это постоянное движение.
Важно двигаться вместе с ней, сохраняя нужный ритм и темп.

Но Ваш темп зависит от многого.
Теперь Вы имеете то, что поможет Вам идти в ногу со временем.
Это новая электромонтажная система для офисов.


Мы назвали эту систему OptiLine 45.

Свобода выбора

Система позволяет подключить к коммуникациям рабочие места, независимо от их месторасположения. Вы можете добавить новые розетки в любое время - вся система может быть изменена или расширена, когда это потребуется.

Имеется широкий выбор розеток, выключателей и электронных устройств для реализации требуемых функций управления офисом.





Удобно и эффективно

Представьте ваших конкурентов, сидящих за столами и пытающихся найти розетки для подключения своего компьютера. Силовые и слаботочные кабели перемешаны, надо потратить много времени, чтобы распутать этот клубок, подключиться и начать работу. Они раздражены.

А теперь представьте ваших сотрудников: они имеют удобный, свободный доступ к местам подключения в пределах вытянутой руки.

Плавные очертания элементов системы OptiLine 45 — это не только, внешний вид, а также безопасность и эргономика. Дайте возможность своей команде быть лидером.


Элегантно и надёжно



OptiLine 45 - система с прямым защёлкиванием розеток. Просто взгляните на выдвижной розеточный блок в центре стола для переговоров и Вы никогда больше не захотите вернуться к старой системе подключения. Все розетки на расстоянии вытянутой руки. Это и есть основное правило системы OptiLine 45.

Организируйте доступ там, где это нужно сегодня, и меняйте систему вместе с изменениями в вашем офисе: добавьте розетки, кабельные каналы, переставьте стойку на другую сторону стола.

Это экономит время, уменьшает количество проблем, делает работу комфортной для каждого и даёт вашей компании преимущество перед соперниками.



На столе

Розеточные блоки, встроенные и настольные. Вы имеете доступ к розеткам, не сдвигаясь со своего места.

На полу

Свободностоящие сервисные стойки. Напольные лючки, скрытые, когда они не используются. Мини-колонны — элегантные и надёжные.

На стене

Кабельные каналы высокой кабельной ёмкости из анодированного алюминия и экологически чистого ПВХ.



P09387



P09232



P10934



P11034




P101013

Продумано до мелочей

100% доступ

Не используете розетки, потому что они перекрыты соседними вилками? Повёрнутые на 45° силовые розетки - решение, обеспечивающее 100% доступ к розеткам.



P93268



P101013



P99700



P90764

Всё для вашего офиса

Серия Altira предлагает широкий выбор механизмов: силовые, телефонные, компьютерные, аудио и телевизионные розетки, выключатели, диммеры, таймеры, термостаты - всё для управления современным офисом.



P34485



P100851



P100890

Подчеркните индивидуальность

Altira для стен

Розетки? - Да, необходимы, и выключатели тоже нужны.

Диммеры, таймеры, термостаты, датчики движения? Всё это есть в Altira.

Вы можете управлять 6 функциями из одного места. Модульная система, имеющая быстрозажимные контакты и устанавливаемая простым защёлкиванием, обеспечивает удобный и быстрый монтаж. И наконец, на Ваш выбор – 10 цветов декоративных рамок, включая рамки цвета “металлик” и полупрозрачные рамки.

Подчеркните индивидуальность вашего офиса!



Измените интерьер


Взгляните на “полупрозрачный сапфир” или на “бронзовый металлик”. Каждый из 10 цветов способен преобразить ваш офис.

Больше удобства

Электроника, управляющая светом и обогревом, — это не роскошь. Она экономит ваше время и деньги. 6 функций в одном месте лучше, чем по 1 функции в 6 местах.

Всё очень просто

Altira действительно проста в установке. Попробуйте и убедитесь в этом сами.





P34566



P33122



P39783



P39748




P39745

Особенности системы OptiLine 45



Система с прямым защёлкиванием электроустановочных изделий.

Фронтальный посадочный размер 45 мм специально создан для монтажа без использования суппорта модульных механизмов серии Altira.



Кабельные каналы

Эффективное в ценовом плане решение с высокой кабельной ёмкостью

Варианты исполнения

- Одно-, двух- и трёхсекционные корпуса.
- 5 типоразмеров для ПВХ, 4 - для алюминия.

Основные преимущества:

- Простая, понятная без инструкций, установка.
- Аксессуары не требуют сборки перед установкой.
- Единая глубина 55 мм - высокая кабельная ёмкость, имеется место для кабеля даже за розетками.
- Намеченные отверстия в перегородке; легко проделать отверстия и протянуть кабель из отсека в отсек.
- Короб и крышка упакованы в одну коробку, но в разные отсеки.
- Специальная вставка гарантирует устойчивость розеток к механическим воздействиям.
- Защитная пленка с каталожными номерами на коробе и крышке.

Сервисные стойки

Гибкое решение для офисов открытой планировки. Установка в любом месте с подключением через потолок или пол.

Варианты исполнения

- Распорные и свободностоящие.
- Одно- и двусторонние.
- Три варианта по высоте.
- Анодированные или окрашенные в белый цвет.

Основные преимущества:

- Элегантный дизайн.
- Прочная, надёжная конструкция из алюминия.
- Быстрая установка без инструмента и инструкций.
- Регулировка по высоте для распорных стоек от 0 до 400 мм.
- Прямоугольное основание позволяет устанавливать стойки вплотную друг к другу или к стене.
- Перегородка для разделения силовых и слаботочных кабелей.
- Прямое защёлкивание модулей серии Altira без использования суппорта.

Мини-колонны

Предназначены для максимально близкого подвода питания и коммуникаций к рабочим местам. Подходят для всех типов полов: бетонных и фальш-полов. Подвод кабелей через пол или по полу через напольный кабельный канал

Варианты исполнения

- Одно- и двусторонние.
- Высота 700 и 430 мм.
- Анодированные или окрашенные в белый цвет.

Основные преимущества:

- Элегантный дизайн.
- Прочная, надёжная конструкция из алюминия.
- Полный набор аксессуаров для различных применений.
- Перегородка для разделения силовых и слаботочных кабелей.
- Прямое защёлкивание модулей серии Altira без использования суппорта.

Напольные лючки

Основное решение в случаях, когда коммуникации проложены в бетонном полу или под фальш-полом. Места подключения скрыты, когда они не используются.

Варианты исполнения

- Два типоразмера: 199 x 199 и 276 x 199 мм.
- На 4, 6 и 8 модулей 45 x 45 мм.

Основные преимущества:

- Быстрый и удобный монтаж.
- Наличие выемки в крышке под напольное покрытие.
- Возможность изменения стороны открывания.
- Регулировка суппортов по высоте с шагом 5 мм (важно при установке DIN-модулей).
- Нагрузка до 300 кг.
- Прямое защёлкивание модулей серии Altira без использования суппорта.
- Полное предложение, включающее установочные коробки.

Розеточные блоки

Идеальное решение для переговорных комнат, конференц-залов и офисных помещений. Блоки могут быть использованы для подключения сервисных стоек за фальш-потолком.

Варианты исполнения

- Самовыдвижной круглый блок на 12 модулей 45 x 45 мм.
- Поворотный настольный розеточный блок.
- Односторонние блоки для монтажа на столе или под столом, а также на полу.

Основные преимущества:

- Ассортимент покрывает большинство применений.
- Наличие специального фидера из алюминия для подвода кабелей к розеточным блокам с потолка.
- Алюминиевый корпус, обеспечивающий прочность конструкции и элегантный внешний вид.

Altira



Универсальная серия электроустановочных изделий размером 45 x 45 мм, предназначенная для использования с элементами системы OptiLine 45, а также для открытого и скрытого монтажа.

Широкий выбор


Более 100 механизмов и функций.
Декоративные рамки 10 цветов.

- Выключатели и кнопки
- Силовые розетки
- Розетки для телефонов и СКС
- Электронные устройства: диммеры, таймеры, датчики движения, термостаты

Компоненты системы OptiLine 45


Кабельные каналы

1. Основание короба
2. Фронтальная крышка
3. Внутренний угол регул.
4. Внешний угол регул.
5. Плоский угол
6. Заглушка
7. Настенная/потолочная рамка
8. Соединитель с накладкой
9. Т-отвод
10. Держатель кабеля
11. Перегородка
12. Накладка на стык крышек
13. Фронтальная вставка
14. Уплотнитель
15. Провод заземления (для алюминиевых коробов)



Сервисные стойки

1. Базовый профиль
2. Перегородка
3. Фронтальная крышка
4. Крепление нижнее
5. Заглушка
6. Кабельный зажим
7. Гофротруба с адаптором
8. Потолочная рамка
9. Крепление к потолку
10. Крепление к лотку
11. Распорный механизм
12. Основание стойки
13. Фиксатор
14. Крепление к шинопроводу
15. Провод заземления




Мини-колонны

Мини-колонны

1. Базовый профиль
2. Перегородка
3. Фронтальная крышка
4. Основание
5. Заглушка
6. Кабельный зажим
7. Провод заземления
8. Основание с отверстием под напольный короб


Напольный короб

9. Напольный короб
- 9а. Основание короба
- 9б. Крышка короба
10. Соединитель короба
11. Плоский угол
12. Переходник «кабельный канал-напольный короб»




Напольные лючки

1. Крышка со стальной пластиной толщиной 3 мм и местом под напольное покрытие до 6 мм
2. Лючок с крышкой
3. Крепление к фальш-полу
4. Установочная коробка
5. Отверстия под короб или трубы Ø 25 и 40 мм
6. Регулировка суппортов по глубине с шагом 5 мм
7. Механизм быстрой фиксации
8. Крышка суппорта
9. Суппорт
10. Кабельный вывод



Установка DIN-устройств


11. DIN-устройство
12. Крышка
13. Суппорт
14. DIN-рейка
15. Крышка суппорта



Розеточные блоки


Самовыдвижной розеточный блок

1. Розеточная часть
2. Крышка
3. Кожух
4. Фланец
5. Газовый механизм
6. Кабельный зажим
7. Хомут
8. Скоба для излишков кабеля
9. LAN-коммутатор




Розеточный блок

1. Базовый профиль
2. Фронтальная крышка
3. Разделитель
4. Заглушка
5. Заглушка с отверстием
6. Фиксатор кабеля
7. Резиновый уплотнитель
8. Перегородка
9. Крепление стеновое
10. Крепление к столу
11. Провод заземления



Потолочный фидер из алюминия

1. Базовый профиль
2. Крышка
3. Крепление нижнее
4. Трубный адаптор
5. Гофротруба
6. Крепление к фальш-потолку
7. Крепление к потолку
8. Крепление к лотку
9. Крепление к шинопроводу



Подробную информацию о системе OptiLine 45 Вы найдете в каталоге OL45CATRU.

Schneider Electric в странах СНГ

Азербайджан

Баку
AZ 1008, ул. Гарабах, 22
Тел.: (99412) 496 93 39
Факс: (99412) 496 22 97

Беларусь

Минск
220004, пр-т Победителей, 5
Офис 502
Тел.: (37517) 203 75 50
Факс: (37517) 203 97 61

Казахстан

Алматы
050050, ул. Табачнозаводская, 20
Швейцарский Центр
Тел.: (727) 244 15 05 (многоканальный)
Факс: (727) 244 15 06, 244 15 07

Астана

ул. Бейбитшилик, 18
Бизнес-центр «Бейбитшилик 2002»
Офис 402
Тел.: (7172) 91 06 69
Факс: (7172) 91 06 70

Атырау

060002, ул. Абая, 2-А
Бизнес-центр «Сутас - С», офис 407
Тел.: (7122) 32 31 91, 32 66 70
Факс: (7122) 32 37 54

Россия

Волгоград
400001, ул. Профсоюзная, 15/1, офис 12
Тел.: (8442) 93 08 41

Воронеж

394026, пр-т Труда, 65
Тел.: (4732) 39 06 00
Тел./факс: (4732) 39 06 01

Екатеринбург

620219, ул. Первомайская, 104
Офисы 311, 313
Тел.: (343) 217 63 37, 217 63 38
Факс: (343) 349 40 27

Иркутск

664047, ул. Советская, 3 Б, офис 312
Тел./факс: (3952) 29 00 07

Казань

420107, ул. Спартаковская, 6, этаж 7
Тел.: (843) 526 55 84, 526 55 85, 526 55 86,
526 55 87, 526 55 88

Калининград

236040, Гвардейский пр., 15
Тел.: (4012) 53 59 53
Факс: (4012) 57 60 79

Краснодар

350020, ул. Коммунаров, 268
Офисы 316, 314
Тел./факс: (861) 210 06 38, 210 06 02

Москва

129281, ул. Енисейская, 37
Тел.: (495) 797 40 00
Факс: (495) 797 40 02

Нижний Новгород

603000, пер. Холодный, 10 А, офис 1.5
Тел.: (8312) 78 97 25
Тел./факс: (8312) 78 97 26

Новосибирск

630005, Красный пр-т, 86, офис 501
Тел.: (383) 358 54 21, 227 62 54
Тел./факс: (383) 227 62 53

Самара

443096, ул. Коммунистическая, 27
Тел./факс: (846) 266 50 08, 266 41 41, 266 41 11

Санкт-Петербург

198103, ул. Циолковского, 9, корпус 2 А
Тел.: (812) 320 64 64
Факс: (812) 320 64 63

Уфа

450064, ул. Мира, 14, офисы 518, 520
Тел.: (347) 279 98 29
Факс: (347) 279 98 30

Хабаровск

680011, ул. Металлистов, 10, офис 4
Тел.: (4212) 78 33 37
Факс: (4212) 78 33 38

Туркменистан

Ашгабат

744017, Мир 2/1, ул. Ю. Эмре, «Э.М.Б.Ц.»
Тел.: (99312) 45 49 40
Факс: (99312) 45 49 56

Украина

Днепропетровск

49000, ул. Глинка, 17, 4 этаж
Тел.: (380567) 90 08 88
Факс: (380567) 90 09 99

Донецк

83023, ул. Лабутенко, 8
Тел./факс: (38062) 345 10 85, 345 10 86

Киев

04070, ул. Набережно-Крещатицкая, 10 А
Корпус Б
Тел.: (38044) 490 62 10
Факс: (38044) 490 62 11

Львов

79000, ул. Грабовского, 11, к. 1, офис 304
Тел./факс: (380322) 97 46 14

Николаев

54030, ул. Никольская, 25
Бизнес-центр «Александровский», офис 5
Тел./факс: (380512) 48 95 98

Одесса

65079, ул. Куликово поле, 1, офис 213
Тел./факс: (38048) 728 65 55

Симферополь

95013, ул. Севастопольская, 43/2, офис 11
Тел./факс: (380652) 44 38 26

Харьков

61070, ул. Ак. Проскуры, 1
Бизнес-центр «Telesens», офис 569
Тел.: (380577) 19 07 49
Факс: (380577) 19 07 79



ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ

Тел.: 8 (800) 200 64 46 (многоканальный)
(495) 797 32 32
Факс: (495) 797 40 02
ru.csc@ru.schneider-electric.com
www.schneider-electric.ru